

259 Paloma doméstica/bravía



Paloma doméstica. Adulto. Macho (9-II).

PALOMA DOMÉSTICA/BRAVÍA (*Columba livia*)

IDENTIFICACIÓN

30-36 cm. Las palomas domésticas tienen su origen en la paloma bravía conservando algunos de sus caracteres: plumaje grisáceo, mancha iridiscente verde y púrpura en el cuello, dos barras alares, obispillo blanco e infracobertoras alares blancas. En cualquier caso la variación en el color del plumaje es muy grande.



Paloma zurita



Paloma torcaz



Paloma doméstica. Diseño del obispillo. infracobertoras alares y ala.

ESPECIES SIMILARES

Puede haber confusión con la **paloma zurita**, que carece de obispillo blanco y es gris por debajo del ala. La **paloma torcaz**, de mayor tamaño, tiene una franja blanca en el ala.

SEXO

No hay diferencias en cuanto al plumaje. El **macho** viene a ser más corpulento que la **hembra** pero el solapamiento es tan grande que no es un carácter útil para sexar aves individualmente.



Paloma doméstica. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.

259 Paloma doméstica/bravía

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juveniles sin iridiscendencia en el cuello; cera del pico blanco sucio; patas rosadas; iris marrón.

Adultos con iridiscendencia en las plumas del cuello; cera del pico blanca; patas rojizas; iris naranja.



Paloma doméstica. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza, y color del pico e iris: arriba adulto; abajo juvenil.



Paloma doméstica. Determinación de la edad. Color de las patas: arriba adulto; abajo juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa. Los **adultos** suelen terminar su muda en noviembre-diciembre. La muda en **juveniles** dura unos 6 meses, por lo que, dependiendo de la época de nacimiento, puede haber aves en muda en cualquier mes del año.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

La paloma bravía es sedentaria y ligada a los cortados rocosos de las sierras exteriores pirenaicas y del Sistema Ibérico. En regresión por contaminación genética al mezclarse con palomas domésticas asilvestradas.



Paloma doméstica. Adulto. Hembra (9-II).



Paloma doméstica. Juvenil (25-II).

259 Paloma doméstica/bravía



Paloma doméstica. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto macho (9-II); centro adulto hembra (9-II); abajo juvenil (25-II).



Paloma doméstica. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (9-II); arriba derecha adulto hembra (9-II); izquierda juvenil (25-II).




Paloma doméstica. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (9-II); arriba derecha adulto hembra (9-II); izquierda juvenil (25-II).



Paloma doméstica. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto macho (9-II); arriba derecha adulto hembra (9-II); izquierda juvenil (25-II).

259 Paloma doméstica/bravía



Paloma doméstica. Color de las patas: izquierda adulto (13-XI); derecha juvenil (25-II).



Paloma doméstica. Adulto. Macho: diseño de secundarias (9-II).



Paloma doméstica. Adulto. Macho: diseño de primarias (9-II).



Paloma doméstica. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (9-II).



Paloma doméstica. Adulto. Hembra: diseño de primarias (9-II).



Paloma doméstica. Juvenil: diseño de secundarias (25-II).



Paloma doméstica. Juvenil: diseño de primarias (25-II).

259 Paloma doméstica/bravía



Paloma doméstica. Adulto. Macho: diseño del ala (9-II)



Paloma doméstica. Adulto. Hembra: diseño del ala (9-II)



Paloma doméstica. Juvenil: diseño del ala (25-II)